



Antrags-Formulare für Internationales Gütesiegel Heizungs-Wärmepumpen und Warmwasser- Wärmepumpen Erstzertifizierung

Ausgabe vom 01.09.2026 (Version 1.80)



Sehr geehrte Damen und Herren

Seit Herbst 2022 kann die Beantragung und Verwaltung von Gütesiegeln über die Webapplikation der EHPA unter nachfolgender Adresse erfolgen:

ql.ehpa.org/backend

Bitte registrieren Sie sich dort -falls noch nicht erfolgt- und nutzen Sie künftig diesen Weg zur Beantragung von Gütesiegeln. Eine Kurzanleitung zu diesem Weg der Online Antragstellung finden Sie auf der Webseite der FWS unter

www.fws.ch/waermepumpen-guetesiegel

Hinweise wie der Prozess verbessert werden kann nehmen wir gerne entgegen. Gerne unterstützen wir Sie bei Bedarf auch bei der Bedienung der Webapplikation.

Einige Angaben -beispielsweise zum Kundendienst- können aktuell noch nicht in der Online-Anmeldung erfasst werden, weshalb dieses Formular ausgefüllt und in der Webapplikation per „Dokumente hinzufügen“ hochgeladen werden muss.

Wenn Sie eine Baureihe anmelden, so bitten wir darum, die Tabelle „2) Beschreibung der Hauptkomponenten“ für jedes Modell der Baureihe auszufüllen. Damit die Qualität des Gütesiegels sichergestellt wird, führt die FWS jährlich eine bestimmte Anzahl Stichproben-messungen an gütesiegelzertifizierten Wärmepumpen am WPZ Buchs durch, weshalb wir die Typenbezeichnungen aller Geräte benötigen.

Mit bestem Dank für Ihre Kooperation.

Freundliche Grüsse

Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz
Gütesiegelkommission Wärmepumpen

Andreas Genkinger
Vorsitzender der Gütesiegel-Kommission

Adresse:
FWS - Gütesiegelkommission
c/o Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau - FHNW
Hofackerstrasse 30
4132 Muttenz
Tel: +41 61 228 55 42
e-mail: qs-wp@fws.ch



1) Antragsteller

Firma	
Kontaktperson	

Wird das CEN HP Keymark als Grundlage für das Gütesiegel verwendet, so erklärt der Antragsteller mit seiner Unterschrift, dass jedwede Änderung am CEN HP Keymark der Gütesiegel-Kommission unverzüglich durch ihn mitgeteilt wird.

2) Beschreibung der Hauptkomponenten (bitte für jedes Modell der Baureihe ausfüllen)


Die folgende Liste soll die Deklaration der Hauptkomponenten gemäß Abschnitt 2.2.2 im „Reglement zur Erteilung des Internationalen Gütesiegels für Wärmepumpen“ umfassen. Das Kreislaufschema muss mit den Symbolen der EN 1861 dargestellt werden und Fotos von der Innen- und Aussenansicht beigelegt werden. Es genügt, die Photos von einem Modell der Baureihe beizulegen. Dies wird normalerweise bereits vom Prüfinstitut erstellt und kann von dort übernommen werden.

Identifikation des Gerätes / der Geräte:

Hersteller	
Typenbezeichnung	

Kältekreislaufschema: (muss für alle Modelle einer Baureihe identisch sein)

Einsatzgrenzen Wärmepumpe



Hauptkomponenten:

	Hersteller	Typenbezeichnung/Beschreibung
Kältemittel	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben
Füllmenge [kg]	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben
Kompressor 1	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben
Kompressor 2	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben
Art der Leistungsregelung		
Verdampfer	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben
Verdampfergebläse (Anzahl)	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben
Kondensator	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben
Interner Wärmeübertrager		
Sammler		
4/2 - Wegeventil		
Expansionsventil	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben



Abtauverfahren (bei Wärmequelle Luft)	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben
Abtausteuering (Beschreibung des Steuerkonzeptes)	in der Webapplikation eingeben	in der Webapplikation eingeben

Speziell Warmwasser-Wärmepumpen:

Inhalt Brauchwarmwasserspeicher		
Umschalttemperatur auf Heizstab (sofern vorhanden)		

Ort/Datum:

Für die Richtigkeit:



3.1) Herstellerangaben Luft-Wasser-Wärmepumpen

Technische Daten nach EN 14825 / 14511 / 12102-1

Typenbezeichnung						
Datenquelle*	-					
Max. Heizleistung A-7/W35	kW					
Schallleistungspegel Innen/Aussen	dB(A)					

Anstelle untenstehender Tabelle kann auch ein Datenblatt beigelegt werden

A 7 / W35	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
A 2 / W35	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
A -7 / W35	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
A -15 / W35	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
A 7 / W45	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
A 7 / W55	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
A -7 / W55	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
A 20 / W55	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					

* Die Datenquelle muss klar bezeichnet werden:

“T” Messung Testcenter

“H” Herstellerangabe

“HPK” CEN HP Keymark

** mittleres Klima und niedrige Temperaturanwendung (35 °C)

*** mittleres Klima und mittlere Temperaturanwendung (55 °C)

Technische Daten basieren auf den deklarierten Komponenten in der Liste von Kapitel 2)



3.2) Herstellerangaben Sole-Wasser-Wärmepumpen

Technische Daten nach EN 14825 / 14511 / 12102-1

Typenbezeichnung						
Datenquelle*	-					
Max. Heizleistung B0/W35	kW					
Schallleistungspegel Innen/Aussen	dB(A)					

Anstelle untenstehender Tabelle kann auch ein Datenblatt beigelegt werden

B0 / W35	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
B5 / W35	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
B0 / W45	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
B5 / W45	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
B-5 / W45	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
B0 / W55	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
B5 / W55	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					

* Die Datenquelle muss klar bezeichnet werden:

“T” Messung Testcenter

“H” Herstellerangabe

“HPK” CEN HP Keymark

** mittleres Klima und niedrige Temperaturanwendung (35 °C)

*** mittleres Klima und mittlere Temperaturanwendung (55 °C)

Technische Daten basieren auf den deklarierten Komponenten in der Liste von Kapitel 2)



3.3) Herstellerangaben Wasser-Wasser-Wärmepumpen

Technische Daten nach EN 14825 / 14511 / 12102-1

Typenbezeichnung						
Datenquelle*	-					
Max. Heizleistung W10/W35	kW					
Schallleistungspegel Innen/Aussen	dB(A)					

Anstelle untenstehender Tabelle kann auch ein Datenblatt beigelegt werden

W10 / W35	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
W10 / W45	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
W15 / W45	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
W10 / W55	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					
W15 / W55	Heizleistung / kW					
	El. Leistung / kW					
	COP					

* Die Datenquelle muss klar bezeichnet werden:

“T” Messung Testcenter

“H” Herstellerangabe

“HPK” CEN HP Keymark

** mittleres Klima und niedrige Temperaturanwendung (35 °C)

*** mittleres Klima und mittlere Temperaturanwendung (55 °C)

Technische Daten basieren auf den deklarierten Komponenten in der Liste von Kapitel 2)



3.4) Herstellerangaben Warmwasser-Wärmepumpen

Technische Daten nach EN 16147 / 12102-1

Technische Daten basieren auf den deklarierten Komponenten in der Liste von Kapitel 2) und können in der Online-Anmeldung der EHPA erfasst werden.



4) Bestätigung

Hiermit wird rechtsverbindlich bestätigt, dass es sich bei den genannten Prüfungen um serienmäßig hergestellte Wärmepumpen handelt und dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß sind. Alle Änderungen zu den mit Gütesiegel geprüften Geräten müssen vom Antragsteller unaufgefordert zur Kenntnisnahme/Nachprüfung eingereicht werden.

Datum/Ort

Antragsteller/Stempel

5) EG-Konformitätserklärung durch Hersteller

Der Unterzeichnete bestätigt, dass das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Gerät(e) in der von ihm in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards, produktspezifischen EG-Standards und nationalen Richtlinien CH erfüllt.

Typenbezeichnung		

Datum/Ort

Für die Richtigkeit



6) Kundendienst

Über den Kundendienst sind folgende Informationen einzureichen:

- ☐ Organisation des Kundendienstes, u.a. wie viele Servicetechniker haben die erforderlichen Ausweise (Zulassung für Arbeiten an elektr. Installationen gemäss Niederspannungs-Installationsverordnung NIV und den Fachausweis Kältemittel) und können kältetechnische Reparaturarbeiten ausführen
- ☐ Dokumentation der Inbetriebnahme und Reparaturarbeiten (Inbetriebsetzungs-, Serviceprotokolle)

Bestätigung (bitte ankreuzen, wenn erfüllt):

- ☐ 2-Jahres Garantiebestätigung für Neugeräte ab Inbetriebnahme
- ☐ Ersatzteillieferungen auf 10 Jahre garantiert
- ☐ Reaktionszeit des Kundendienstes im Bedarfsfall innerhalb 24 h

Verbandsmitglied von:

- ☐ Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz FWS

Ort/Datum:

Für die Richtigkeit:

7) Unterlagen

Folgende Unterlagen sind via Upload in der EHPA Webapplikation einzureichen:

- ☐ Prüfbericht(e)
- ☐ Ggf. CEN HP Keymark
- ☐ Baugleichheitsbescheinigung durch den Hersteller (bei abweichenden Typenbezeichnungen)
- ☐ Planungsanleitungen / technische Datenblätter
- ☐ Einbauanleitung für den Installateur in Landessprache des Verkaufsgebiets (PDF)
- ☐ Bedienungsanleitung für Endkunden in Landessprache des Verkaufsgebiets (PDF)